



# 중 MAC OS设置手册

- 这是在使用Mac OS的机器上使用无线局域网的网络设置画面。
- ➢ 与路由器Service Wi-Fi连接设置相同,首次连接后将自动连接。
- 1. 打开网络首选项



 $(\mathbf{1})$ 



### 2. 确认状态并选择SANGMYUNG名称

● ○ <ul> <li>● ○</li> <li>모두 보기</li> </ul>		네트워크	
		환경: 자동	ſ
⊖ AirPort 자체 할당 IP	() ()	상태: 컵         AirPort 끔           AirPort은(는) 자체 확당된 IP 주소를 가지고 있으	
● 연결 안됨 이더넷	<b>V</b>		
<ul> <li>• 연결 안됨</li> <li>● FireWire</li> <li>• 연결 안됨</li> </ul>		· ···································	
⊖ Bluetooth PAN 연결 안됨	<b>~~</b> >	결고 있는 데트워크에 사용으로 변설됩니다. 사용 가능한 앞고 있는 네트워크가 없다면, 새로운 네트 워크에 연결하기 전에 묻습니다.	
		3	
+ - \$-		☑ 메뉴 막대에서 AirPort 상태 보기 고급 ?	
间 더 이상 변경하지	않으려면	자물쇠를 클릭하십시오. 도와주세요 복귀 적용	

3. 设置认证种类

$\bigcirc \bigcirc \bigcirc$	네트워크	
▲ ▶ 모두 보기		٩
➢ AirPort       AirPort     TCP/IP     DNS       ▶ 사용자 프로파일	WINS AppleTalk 사용자 이름: 아휴.	802.1X         프록시         이더넷
	러오: 무선 네트워크:	<b>v</b>
	인종:	활성화       프로토콜         TTLS       TLS         EAP-FAST       PEAP         LEAP.       TLS         - 7성
* - 5 사용자 프로파일 추가 로그인 컨노우 프로파일 추가 시스템 정보 추가	anne ann a	취소 승인

- ① 确认无线网卡及服务是否正常运行
- ②选择网络名称SANGMYUNG
- 3 高级点击

- **④** 802.1x点击
- ⑤ 添加用户配置文件

중 MAC OS设置手册

4. 设定账户输入及细节

000	네트워크	$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$	인증 검사
● 모두 보기 AirPort AirPort TCP/IP DNS ● 사용자 프로파일 1 ● WPA: SANGMYUNG	네트워크 WINS AppleTalk 802.1X 프록시 이더넷 사용자 이름: 통합로그인 ID 암호: 통합로그인 Password 무선 네트워크: SANGMYUNG 인증: 환성화 프로토콜 이더넷 (2) (3) (4) (5)	() () () () () () () () () () () () () (	인증 검사 802.1X Authentication 서버 인증서가 알 수 없는 루트 인증서 기관에 의해 서명되었습니다. 인증 보기 취소 계속
-	- TLS - EAP-FAST - LEAP - MDS 구성 6 취소 승인		

- 1 输入用户配置文件
- ② 用户名-输入统一行政登录ID
- ③ 密码-输入统一行政登录Password
- ④ 选择无线网络SANGMYUNG
- 5 只选择认证PEAP
- 6 点击"批准"

## 5. 认证检查



#### 6. 应用后完成SANGMYUNG连接



#### 点击应用 ※ 连接不上时AirPort ->切换AirPort ->认证

